HADAS 30
El equilibrio perfecto entre
estética y confort.

NATURALIDAD Y RESISTENCIA EN CADA PISADA.

30 mm

Altura ideal que logra un aspecto realista sin sacrificar la comodidad.

Forma “C”

Fibra con memoria estructural para una excelente recuperación tras la pisada.

Uso Intensivo

Diseñado para soportar el ritmo diario manteniendo su forma y textura.

LA CIENCIA DETRÁS DE LA SUAVIDAD.

Monofilamento PE en “C”.
Hilo recto de Polietileno que garantiza una apariencia realista y facilita que la fibra recupere su verticalidad.

Rizo de Soporte PP.
Monofilamento de Polipropileno rizado que aporta densidad, cuerpo y un tacto ultra suave.

Base SBR-Látex.
Soporte primario y secundario robusto para una fijación duradera (2.000 gr./m² de peso total).

INALTERABLE AL PASO DEL TIEMPO Y EL CLIMA.

Alta resistencia al Calor.

Resistencia UV garantizada.

Alta resistencia al Frío.

6 Años de Garantía.

Mantiene su color, textura y propiedades térmicas sin importar la estación del año.

UN ESPACIO SEGURO PARA TODA LA FAMILIA.

Apto Mascotas.

Fácil de limpiar y altamente resistente.

Apto Personas.

Tacto ultra suave, ideal para caminar descalzo.

Eco-Friendly.

Solución ecológica y sostenible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Composición de la Fibra	
Fibra:	**Hilo recto P.E. (“C”) + rizado P.P.**
Dtex:	**7.800/16 dtex (8+8)**
Galga:	**3/8”**
Puntadas/m²:	**16.800 (16 por cada 10 cm)**
Base y Estructura	
Base Primaria:	**PP**
Base Secundaria:	**SBR-Látex**
Pesos y Dimensiones	
Peso Hilo:	**950 gr./m²**
Peso Base:	**1.050 gr./m²**
Peso Total:	**2.000 gr./m²**
Medida Rollo:	**2x20 m.**

doncesped.com

Haz realidad tu proyecto hoy.

www.doncesped.com
info@doncesped.com
+34 615 08 08 08
C/ Campello - 5, nave E.
03509 Finestrat, Alicante.